
Druckvorlagen: Vorgaben für die Lieferung

Zusammen mit diesem Dokument erhalten Sie für den von Ihnen bestellten Artikel auch eine passende Stanzvorlage. Diese Stanzvorlage benötigen Sie, um eine korrekte Druckvorlage erstellen und liefern zu können.


Allgemeine Liefervorgaben: Benutzen Sie für das Layout des Dokuments folgendes Farbprofil:
PSO Uncoated ISO12647 (ECI). Stellen Sie sicher, dass Sie Ihrem Dokument genau dieses Profil zugewiesen
haben, bevor Sie mit dem Layout Ihrer Druckvorlage beginnen. So können Sie Farbabweichungen
vermeiden.



• Stellen Sie sicher, dass Sie für Ihre Vorlage den "CMYK"-Farbmodus gewählt haben. RGB-Farben sind Bildschirmfarben, die sich von Druckfarben deutlich unterscheiden.




- Die Stanzvorlage gibt die tatsächliche Produktgröße an, die Sie weder verkleinern noch vergrößern dürfen!
- Die rote Linie auf der Vorlage gibt die Stanzform an, die schwarze Linie den Beschnittbereich; Sie sollten sicherstellen, dass immer ausreichend Raum für den Beschnitt vorhanden ist.
- Für die Stanzlinie (rote Linie) ist im Überdrucken-Modus eine Sonderfarbe eingestellt. Bitte diese Dokumenteigenschaften nicht ändern!




Verwenden Sie für das Layout* keine Pantone-Farben

• Stellen Sie sicher, dass die Zeichnung sich im Überdrucken-Bereich befindet (mit Ausnahme der Stanzlinie)



 Wählen Sie für Textelemente immer den Pfad-Modus ("In Pfade umwandeln") oder rastern Sie den Text, wenn Sie mit Adobe Photoshop arbeiten. Alternativ können Sie den verwendeten Zeichensatz auch separat mitliefern. Berücksichtigen Sie bitte, dass Sie nach einer Umwandlung von Textelementen in Pfade keine Änderungen mehr am Text vornehmen können, falls Sie nicht über den entsprechenden Zeichensatz verfügen.


Bitte beachten Sie!! Auch Zeichensätze sind Software! Für gewerblich genutzte Schriften benötigen Sie eine Lizenz!



• Platzieren Sie Bilder (Fotos) immer mit einer Auflösung von 300 dpi bei 100% und im CMYK-Modus.



Betten Sie das Bild immer ein! Alternativ können Sie die Bilder auch getrennt liefern.
 Sobald Sie ein Bild platziert haben, wird es automatisch auf den richtigen Farbmodus (CMYK) umgestellt.



- Schicken Sie Ihr Dokument immer einschließlich aller Ebenen! Reduzieren Sie mehrere Ebenen keinesfalls auf eine einzige oder auf die Hintergrundebene.
- Das Produktlogo der Stanzvorlage darf auf keinen Fall entfernt oder skaliert werden. Sie können aber selbstverständlich die Farbe des Logos ändern.
- Bitte beachten Sie die Faltrichtungen im Stanzbereich. (Bestecktasche-Laura) Bestimmte Teile des Produktes werden nach der Faltung um 180 Grad gedreht. Bitte berücksichtigen Sie diese Drehung bei der Gestaltung.


Bei der Bestecktasche "Laura" liegt der Teil, der gedreht wird, auf der Rückseite. Diese kleine Klappe bleibt, nach der maschinellen Faltung und Klebung, auf der Rückseite sichtbar.




• Verwenden Sie folgende Einstellungen, wenn Sie Ihr Dokument als PDF-Datei sichern.

Adobe PDF-Vorgabe: Druckausgabequalität


Standard: Keiner **Kompatibilität:** Acrobat 5 (PDF 1.4)



Allgemein: Illustrator-Bearbeitungsfunktionen beibehalten



Komprimierung: Keine Änderungen



Marken und Anschnitt: KEINE!!!



Ausgabe: Farbkonvertierung: In Zielprofil konvertieren (Nummern beibehalten)

Ziel: Dokument CMYK-PSO Uncoated ISO12647 (ECI)

Berücksichtigung der Profile: Zielprofile einbeziehen

Bei den anderen Einstellung sind keine Änderungen vorzunehmen

Photoshop oder InDesign.

Sie können die PDF-Datei, die die Stanzvorlage enthält, entweder mittels Photoshop öffnen oder sie in InDesign importieren.

Für die PDF-Ausgabe müssen Sie dann dieselben Grundeinstellungen wie oben verwenden.

Unterstützte Dateiformate:

Adobe Illustrator / Adobe Photoshop / Adobe InDesign. Wenn Sie uns offene Dateien schicken, denken Sie bitte daran, alle Ebenen miteinzuschließen!!

Nicht unterstützte Dateiformate:

PowerPoint / Publisher / Word-Dateien AutoCAD / CorelDRAW / PaintShop

Bitte beachten Sie!

Bei der Lieferung von nicht korrekt eingestellten Druckvorlagen können Mehrkosten auf Sie zukommen.

